

# УОРАНТ 70 ВГ

# WARRANT® 700 WG

ОПАСНО !!!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА!  
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И АМСТОВКАТА!  
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА,  
СЛЕЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА!

Активно вещество: 700 g/kg (70% w/w) Imidacloprid

Вид на формулатцията: Богодиспергиращи гранули (WG)

Функция на PR3: Уорант 70 ВГ се използва като лечебен системен инсектицид за премиране на листата при тютюна срещу тютюнов трисп

(*Thrips tabaci Lind.*)

Фрази на риска:

R20/22 Вреден при вдишване ч/или погълдане.

R53 Може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Фрази на безопасност:

S23-36 Да не се вдишват парите. Да се носи подходящо защитно облекло.

Разрешен за употреба В Р България със заповед

№ РД/09456/10.07.2007 на Министъра на земеделието и горите;

Уосторение за предлагане на пазара и употреба № 0516/12.07.2007.

Карантинен срок: 15 дни

Категория на употреба: II-ра (за лица със сертификат)


LD50, орално, при пълък: 1044 мг/кг

Номер на парцугата: 8ик онако8ката

Дата на производство: 8ик онако8ката

Срок на годност: съгласно указанията на фирмата – 2 години

Производител / Producator:



ХЕМИНОВА А/С

п.к. 9, 7620 Лемвиг, Дания

Cheminova A/S

P.O. BOX 9, DK-7620 Lemvig,

Danemarca

[www.cheminova.com](http://www.cheminova.com)

Вносител / Importator:

"ХЕМИНОВА БЪЛГАРИЯ" и

CHEMINOVA BULGARIA and

РУМЪНИЯ" ЕООД

ROMANIA EOOD

Regina Elisabeta Blvd.,

Nr. 7-9, Floor 2

Postal Code 030016, Sector 3,

Bucharest, Romania

Tel.: (+40) 21 311 20 92

mobile: +40 733 078 038

Fax: (+40 21) 315 34 35

# 100 g e

## Разрешена употреба/приложение:

Уорант 70 ВГ е разрешен за употреба в Република България като лечебен системен инсектицид за премиране на листата при тютюна срещу тютюнов трисп (*Thrips tabaci Lind.*)

в доза 15 зп/gka, при отмиване на трисп още в лехите. На поето се извършват няколко пръскания при установяване на единични инвидуи. Концентрация на работния разтвор: 0,015%. Разходна норма на работния разтвор: 10 л/га в същевременна концентрация.

## Действие на продукта върху следващи в симбиоборота култури:

След прибирането на тютюна премиран с Уорант 70 ВГ, няма ограничения в симбиоборота.

## Специални рискове при употребата на продукта:

SP1 – Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почистват обработвателни, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води.)

- Да не се пие, пуши и яде по време на употреба.

- Да не се допуска контакт с кожата и очите.

- Да се пази далеч от достъп на деца.

## Екологичност:

Продуктът е силно токсичен за пчелите и други видове насекоми. Не се счита за риби, водни бактерии, водни растения, птици и почвени макроорганизми. Може да има краткотрайен отрицателен ефект върху почищавите микроорганизми, но не са наблюдавани дългосрочни негативни ефекти върху тях.

## Първа помощ и медицински съвети:

Признаки на експозиция: гастроинтестинални смущения, трепори и затруднено дишане. При попадане в очите да се изплакват обично с вода или спешален разтвор от очи, като тържите клемачите отворени до пълното отмиване на попадналите в очите продукти. Да се потърси лекарска помощ, ако дразненето продължи.

При контакт с кожата да се свалят замърсеното облекло и обувки. Кожата да се измие обикновено с вода. Да се потърси лекарска помощ, ако дразненето продължи.

При погълдане незабавно изплакнете устната с вода и гайте вода или млък, без да предизвиквате повъръщане. Ако се стигне до повъръщане, отново изплакнете устната и гайте вода. Никога не давайте храна през устната на човек изпаднал в бълъзгане. Незабавно потърсете лекарска помощ.

При вдишване и появя на дискомфорт, незабавно да се излезе на чист въздух и да се потърси лекарска помощ, ако не настъпи подобрене на състоянието.

**Съвети към лекари:** Няма специфичен антагонист. Лечението е поддържащо и симптоматично. По преценка може да се направи промивка на stomаха и/или преглътване на актичен въглен.

„Хеминова България и Румъния“ ЕООД не упражнява контрол върху транспортирането, съхранението и употребата на тези продукти след мяжната продажба. Фирмата не носи отговорност за несъответствие в качеството или ефекта при приложение на продуктите в резултат на неспазване на посочените в етикета условия за транспортиране, съхранение и употреба.

# WARRANT® 700 WG

CITESTE INSTRUCTIUNILE ALATURATE INAINTEA UTILIZARII  
PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM SI MEDIUL INCONJURATOR,  
SE VOR RESPECTA INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE!

Insecticid. A se utilize numai ca insecticid in agricultura.

Substanta activa: 700 g/kg (70% w/w) imidacloprid

Formular: WG (granule dispersabile in apa).

Warrant 700 WG este insecticid cu acțiune sistemică de lungă durată în plante.

Fraze de risc

R 20 Nociv prin inhalare.

R 22 Nociv in caz de inghitire.

R 53 Poate cauza efecte adverse pe termen lung on mediul acvatic.

Fraze de siguranta

S 23 A nu se inspira vaporii.

S 36 A se purta echipamentul de protectie corespunzator.

Omologat in Romania cu Certificatul de omologare nr. 2689

din 19.04.2007

Timp de pauza

Intre ultimul tratament si recoltare se va asigura un timp de pauza de 30 zile.

Lot.Nr. : a se citi pe ambalaj

Data fabricatiei : a se citi pe ambalaj

Data expirarii: 2 ani de la data fabricatiei

## Mod de acțiune

Warrant 700 WG este insecticid cu acțiune sistemică de lungă durată în plante. La aproximativ 1 ora după aplicarea tratamentului, substanța activă patrunde în plante, fiind distribuită spre virfurile de creștere și actionand prin contact și ingestie asupra daunatorilor care intrează sau rod partile aeriene ale plantelor. Imidacloprid perturba ireversibil funcția vitală ale centrilor nervosi ai insectelor daunatoare, conducând în final la moarte la lor. Datorită acestui mod de acțiune complex, produsul are un spectru larg de combatere și o eficacitate exceptionala inclusiv asupra daunatorilor rezistenți la insecticidele convenționale utilizate în prezent.

## Mod de utilizare.

In Romania, Warrant 700 WG este omologat la

Cultura	Denumirea daunatorului	Doza
Grau	<i>Eurygaster integriceps</i> ( Plosnita cerealelor)	80 g/ha
Cereale paioase (grau, orz, ovaz)	<i>Lema melanopa</i> (Gandacul ovazului)	80 g/ha
Rapita	<i>Athalia rosae</i> (Viespea rapitei) <i>Ceutorhynchus napi</i> (gargarita tulipinilor) <i>Meligethes aeneus</i> (Gandacul lucios)	80 g/ha
Cartof	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Gandacul din Colorado)	125 g/ha

## Rotatia culturilor.

Nu există restricții privind rotatia culturilor postmergatoare

## Momentul aplicarii.

Produsul Warrant 700 WG se aplică cand daunatorii se află în stadiul larvar III-IV. Perioada de protecție a culturii este de circa 30 zile de la aplicare.

## Compatibilitate.

Warrant 700 WG poate fi amestecat cu numeroase produse de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilitate și se va efectua un test.

## Pregatirea solutiei

Se umple rezervorul masinii de stropit cu 1/4 -1/3 cu apa, se pornește agitatorul. Se adaugă cantitatea de produs calculată și cantarita, se completează cu restul de apa, având grijă ca agitatorul să funcționeze în tot acest timp.

## Tehnica de aplicare

Produsul Warrant 700 WG poate fi aplicat cu orice echipament terestru. Cantitatea de apa specifică fiecărei culturi.

## Masuri de igienă și protecție a muncii

Produsul nu se va lasa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptăza, batranilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. A nu se imprăștia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culuri decât cea recomandată.

Se va evita contactul produsului concentrat cu pielea, ochii și hainele (partile contaminate se vor spăla imediat cu apa și sapun, fară a se freca). Nu se vor consuma alimente sau lichide și nu se va fuma în timpul lucrului. Se vor purta haine de protecție (salopeta, jacheta, cizme și mască).

In timpul manipulari produsului concentrat, se vor purta manusi impermeabile, sort de cauciuc, viziera sau ochelari de protecție. Dupa lucru, se vor spăla hainele (separat de celelalte obisnuite) și întreg corpul cu apa și sapun.

In caz de intoxicare prin ingestie, cutanat sau inhalare se iau urmatoarele masuri :

- scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluat

- scoaterea imbracamintei contaminate

- spalarea tegumentelor cu multă apa

- transportarea de urgență la cea mai apropiată unitate sanitara, medicală.

Cheminova Bulgaria and Romania EOOD nu exercita control asupra transportului, depozitarii și utilizării produselor după vanzarea acestora. Firma nu-si asuma responsabilitatea on ce preveste neconformitatea calitatii sau a efectului aplicarii produselor rezultata din nerespectarea conditiilor de transport, depozitare si utilizare, indicate pe eticheta.